

L.dz. BA- II-271-3334/AL/2011

### **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę artykułów biurowych** –  
znak sprawy: 35/BA/PN/2011.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513) Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jako zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

#### ***Pytanie dotyczące poz. 11 i 12 tabeli FC:***

*Proszę o informacje czy długopis typu SDM 7, Titanium, ok office wyczerpuje oczekiwania i czy będzie wymagana karta produktu zaoferowanego wyrobu?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pytanie nie mieści się w kategorii wyjaśniania treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy. Za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy długopis zgodny z opisem: poz. 11 – „Długopis czarny, wymienny wkład, długość linii pisania 1700 m, grubość linii pisania - 0,27mm, końcówka 0,7mm wykonana z niklowanego srebra, kulka wykonana ze stali hartowanej” oraz poz. 12 - „Długopis niebieski, wymienny wkład, długość linii pisania 1700 m, grubość linii pisania - 0,27mm, końcówka 0,7mm wykonana z niklowanego srebra, kulka wykonana ze stali hartowanej”. Nie wymaga się załączenia do oferty karty produktu oferowanego wyrobu.

#### ***Pytanie dotyczące poz. 13-16 tabeli FC:***

*Proszę o określenie minimalnych parametrów technicznych wymaganego długopisu, tj. długość linii pisania, grubość linii.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje treść SIWZ w zakresie tych pozycji, a tym samym nie określa minimalnych parametrów technicznych dla oferowanych produktów.

#### ***Pytanie dotyczące poz. 18 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania metalowego dziurkacza posiadającego metalowy mechanizm, ogranicznik formatu A4/A5/A6/888 oraz gwarancję producenta minimum 10 lat?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy dziurkacz zgodny z opisem w poz. 18, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

#### ***Pytanie dotyczące poz. 19 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dziurkacza wykonanego z metalu wyposażonego w gumową rękojeść, ogranicznik formatu A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888, posiadającego certyfikat GS oraz minimum 10-letnią gwarancję producenta?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy dziurkacz zgodny z opisem w poz. 19, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 31 tabeli FC:***

*Wymagane przez Zamawiającego etykiety standardowo pakowane są po 100 arkuszy formatu A4, 7 etykiet na arkuszu, czyli 700 etykiet w opakowaniu. Czy mimo to, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowania zawierającego 1200 etykiet?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 35 tabeli FC:***

*Etykiety o wymiarze dokładnie 68x38 nie są dostępne na rynku. Wykonanie pod zamówienie 10 opakowań wymaganych etykiet wiąże się ze znacznymi kosztami. Proszę o stanowisko Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga zaoferowania etykiet o wymiarach 68x38, lecz o wymiarach 63x38.

***Pytanie dotyczące poz. 39 tabeli FC:***

*Proszę określić ile arkuszy bądź etykiet ma zawierać wymagane opakowanie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 53 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający dopuszcza grzbiety 4 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje treść SIWZ w zakresie tej pozycji, a tym samym nie dopuszcza grzbietów 4 mm.

***Pytanie dotyczące poz. 54 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający dopuszcza grzbiety 6 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje treść SIWZ w zakresie tej pozycji, a tym samym nie dopuszcza grzbietów 6 mm.

***Pytanie dotyczące poz. 55 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający dopuszcza grzbiety 10 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje treść SIWZ w zakresie tej pozycji, a tym samym nie dopuszcza grzbietów 10 mm.

***Pytanie dotyczące poz. 59 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania identyfikatora o wymiarze wewnętrznym 90x56mm z taśmą o szerokości 8mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy identyfikator zgodny z opisem w poz. 59, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 63 tabeli FC:**

*Czy należy zaoferować klips wyposażony w tzw. kapturek umożliwiający przełożenie całej zawartości segregatora jednym ruchem?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy klips zgodny z opisem w poz. 63, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 64 tabeli FC:**

*Czy przez jednostkę miary „szt.” należy rozumieć opakowanie zawierające 100 klipsów?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 65 tabeli FC:**

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „A” posiada wymiary: zewnętrzny 120x175 i wewnętrzny 95x165 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 65, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 66 tabeli FC:**

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „B” posiada wymiary: zewnętrzny 140x225 i wewnętrzny 115x215 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 66, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 70 i 76 tabeli FC:**

*Standardowo koperty te występują w kolorze brązowym, wymagane koperty w kolorze białym można wykonać tylko na zamówienie – zlecenie takie znacznie zwiększy wartość ofert. Proszę o stanowisko Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 70 i 76, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 71 i 74 tabeli FC:**

*Czy Zamawiający dopuści kopertę wykonaną z papieru o wyższej gramaturze?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 71 i 74, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 72 tabeli FC:**

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „C” posiada wymiary: zewnętrzny 170x225 i wewnętrzny 145x215 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 72, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 75 tabeli FC:**

*Czy przez kopertę listową Zamawiający rozumie kopertę klejoną po dłuższym boku?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 75, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 78 tabeli FC:***

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „D” posiada wymiary: zewnętrzny 200x275 i wewnętrzny 175x265 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 78, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 81 tabeli FC:***

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „E” posiada wymiary: zewnętrzny 240x275 i wewnętrzny 215x265 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 81, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 84 tabeli FC:***

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „F” posiada wymiary: zewnętrzny 240x350 i wewnętrzny 215x340 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 84, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 85 tabeli FC:***

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „G” posiada wymiary: zewnętrzny 260x350 i wewnętrzny 235x340 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 85, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 86 tabeli FC:***

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „H” posiada wymiary: zewnętrzny 290x370 i wewnętrzny 265x360 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 86, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 87 tabeli FC:***

*Koperta z wypełnieniem bąbelkowym „K” posiada wymiary: zewnętrzny 370x480 i wewnętrzny 345x470 – proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniającą wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdą kopertę zgodną z opisem w poz. 87, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytania dotyczące poz. 90 tabeli FC:***

- 1. Korektory w piórze nie są produkowane na bazie wody. Proszę o zmianę zapisu.*
- 2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania korektora o powierzchni korygowania 630m<sup>2</sup>?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy korektor zgodny z opisem w poz. 90, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytania dotyczące poz. 91 tabeli FC:**

1. Występuje na rynku korektor markowy, ale o parametrach 4,2 mm x 10 metrów? Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje korektor 4,2 x 10 metrów?
2. Czy Zamawiający dopuszcza korektor o większej długości, np. 12 metrów?
3. Nie występuje na rynku korektor o długości dokładnie 9m, czy należy zaoferować korektor w taśmie o szerokości 4,2mm i długości minimum 9m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy korektor zgodny z opisem w poz. 91, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 92 i 93 tabeli FC:**

Proszę określić wysokość wymaganej kostki lub minimalną ilość kartek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 94 tabeli FC:**

Koszulka na 3 CD w zależności od producenta jest pakowania 5, 10, 20 sztuk. Czy zamawiający zgadza się na edycje jednostek opakowań i zaproponowanie koszulek w łącznej ilości 1250 sztuk?

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytania dotyczące poz. 95 tabeli FC:**

1. Dostępne na rynku w powszechnej dystrybucji markowych produktów występują koszulki groszkowe w opakowaniach po 100 sztuk w gramaturach do 50 mikronów. Czy Zamawiający uznaje koszulki groszkowe A4 w opakowaniach po 100 sztuk grubość 50 mikronów jako właściwe?
2. Opisane koszulki nie występują na rynku. Koszulki o grubości 120 mic w formacie A4 występują w wersji „krystalicznej”, „groszkowe” o tej grubości dostępne są w formacie A3. Proszę o zmianę opisu.
3. Na polskim rynku producentów nie ma koszulek groszkowych o grubości 120 micronów. Najgrubsze koszulki groszkowe mają grubość 110 mic. Prosimy o zmianę zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde koszulki zgodne z opisem w poz. 95, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 96 tabeli FC:**

Dostępne na rynku w powszechnej dystrybucji markowych produktów występują koszulki krystaliczne w opakowaniach po 100 sztuk o gramaturach 55-60 mikronów.

Czy Zamawiający zaakceptuje koszulki krystaliczne w kartonach lub opakowaniach foliowych po 100 sztuk w gramaturach 55- 60 mikronów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde koszulki zgodne z opisem w poz. 96, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytania dotyczące poz. 98 tabeli FC:**

1. Czy należy zaoferować koszulkę B4 z zakładką?
2. Czy Zamawiający ma na myśli koszulkę B4 z klapką typu Donau lub A4 maxi PP Bantex. Jeśli nie, prosimy o wskazanie modelu wzorcowego, gdyż nie znaleźliśmy na naszym rynku produktu spełniającego opisane wymogi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde koszulki zgodne z opisem w poz. 98, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 104-107 tabeli FC:***

*Nie jest jednoznaczne co Zamawiający określa zapisem (grubość linii 2,2-2,8mm). Nie można jednoznacznie stwierdzić czy Zamawiający wymaga różną grubość linii pisanie w jednym markerze, czy dopuszcza marker którego grubość kreski oscyluje od 2,2- do 2,8 mm.*

*Czy marker którego grubość linii pisanie wynosi 2,4 mm spełnia wymogi?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż przez grubość linii 2,2-2,8 mm rozumie grubość linii od minimum 2,2 mm do maksimum 2,8 mm, czyli grubość 2,4 mm mieści się w powyższym przedziale.

***Pytanie dotyczące poz. 108, 109 i 110 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania markera wyprodukowanego przynajmniej w 89% z materiałów przetworzonych?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań w zakresie procentowego udziału materiałów przetworzonych.

***Pytanie dotyczące poz. 111 tabeli FC:***

*Wymagany marker nie występuje w kolorze zielonym – proszę o zmianę opisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje treść SIWZ w zakresie tej pozycji. Wymagany produkt jest dostępny na rynku.

***Pytanie dotyczące poz. 113 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania noża w wysuwającym ostrzem, czy też noża z rączką z tworzywa sztucznego o całkowitej długości minimum 19cm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy nóż zgodny z opisem w poz. 113, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 115 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek z uchwytnymi wyprofilowanymi dla osób prawo i leworęcznych, ze spiczastymi zakończeniami ostrzy ułatwiającymi precyzyjne cięcie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde nożyczki zgodne z opisem: poz. 115 - „Nożyczki biurowe 21 cm, rękojeść z niełamliwego plastiku wzbogacona o gumowy uchwyt, ostrze ze stali nierdzewnej.”

***Pytanie dotyczące poz. 117 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie okładek o wyższej gramaturze?*

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytania dotyczące poz. 118 tabeli FC:***

- 1. Grubość dobrej jakości przednich okładek do bindowania dostępna u kilku producentów wynosi 150 mikronów i 200 mikronów. Czy możemy zaproponować okładkę o gramaturze 200 mikronów?*
- 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie okładek o wyższej grubości?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde okładki zgodne z opisem w poz. 118, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 119 tabeli FC:***

*Proszę o doprecyzowanie, o jakie okładki chodzi Zamawiającemu: przezroczystą folię kolorową, skóropodobne Delta czy okładki typu chromolux?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde koszulki zgodne z opisem w poz. 119 jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 123 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ołówka wykonanego w przynajmniej 50% z surowców pochodzących z odzysku?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań w zakresie procentowego udziału surowców pochodzących z odzysku.

***Pytanie dotyczące poz. 132 tabeli FC:***

*Podajnik opisywany przez zamawiającego odpowiada podajnikowi C-38 marki 3M Polska, ale ten podajnik występuje w kolorze czarnym. Proszę o informacje czy Zamawiający zgadza się na zaproponowanie podajnika występującego tylko w czarnym kolorze lub proszę o wskazanie przykładowego produktu?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy podajnik zgodny z opisem w poz. 132, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 134 tabeli FC:***

*Pojemnik o którego cenę Państwo pytają jest sprzedawany łącznie z karteczkami. Czy zgadzacie się Państwo na pojemnik przezroczysty razem z wkładem papierowym?*

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 135 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik o zbliżonych parametrach, np. 85x315x245?*

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 138 tabeli FC:***

*Nie występują na rynku zakładki A-Z na 25 kartach, proszę o zmianę zapisu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

***Pytanie dotyczące poz. 140 tabeli FC:***

*Czy Zamawiający wymaga przybornika wyposażonego przynajmniej w 5 przegródek na artykuły biurowe oraz bloczek zawierający ok.300 kartek?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy przybornik zgodny z opisem: poz. 140 - „Przybornik na biurko, wykonany z polistyrenu, wielofunkcyjny, z bloczkiem papierowym.”

**Pytanie dotyczące poz. 141 i 142 tabeli FC:**

*Czy Zamawiający dopuszcza pudło białe z niebieską klapą o wymiarze 522x351x305 typu Donau 7663301pl-10, a co za tym idzie czy dopuszcza w poz. 142 pudło 297x80x339 Donau 7660301pl?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde pudło zgodne z opisem w poz. 141 i 142, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 143 i 144 tabeli FC:**

*Opisane przez Zamawiającego pudła występują jedynie w kolorze szarym, proszę o usunięcie zapisu „różne kolory”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.

**Pytania dotyczące poz. 150 tabeli FC:**

- 1. Czy przez wyrażenie „występują w 4 pastelowych kolorach” Zamawiający rozumie konieczność zaoferowania przekładek w opakowaniu zawierającym mix 4 kolorów?*
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza separatory o wymiarach 235x105 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde przekładki zgodne z opisem w poz. 150, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 152 tabeli FC:**

*Skoroszyty z PCV należą do grupy twardych, czy zatem Zamawiający wymaga zaoferowania skoroszytu z PP o grubości minimum 120mic (przód) oraz 160mic (tył), posiadającego euoperforację oraz dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy skoroszyt zgodny z opisem w poz. 152, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 153 tabeli FC:**

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania skoroszytu o grubości minimum 150mic (przód) oraz 160mic (tył), o pojemności 2cm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy skoroszyt zgodny z opisem w poz. 153, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 157-158 tabeli FC:**

*Spinacze krzyżowe są sprzedawane w pudełkach tekturowych po 12 i 50 sztuk. Opakowań 100 sztuk takich spinaczy nie spotkałem. Czy Zamawiający zgadza się za spinacze w opakowaniach po 12 i 50 sztuk?*

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 165-169 tabeli FC:**

*Wymagane klipsy pakowane oraz sprzedawane są w opakowaniach po 12 sztuk, czy przez jednostkę miary „szt.” Zamawiający rozumie opakowanie zawierające 12 klipsów, czy też 1/12 podstawowego opakowania?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.



**Pytanie dotyczące poz. 173 tabeli FC:**

Proszę o podanie minimalnych wymagań dotyczących szuflady tj. wymiary.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 180 tabeli FC:**

Czy Zamawiający dopuszcza teczkę z grzbietem 20mm?

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 182 tabeli FC:**

Nie znam te czki standardowej pokrywanej folią polipropylenową opisywanej przez Zamawiającego. Występuje natomiast kilka teczek kolorowych, lakierowanych. Czy Zamawiający dopuszcza teczkę kolorową błyszczącą A4 gramatury 450 pokrytą lakierem drukarskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde te czki zgodne z opisem w poz. 182, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 186 i 187 tabeli FC:**

Teczki zawieszkowe które Ministerstwo potrzebuje zakupić występują w firmie Bantex i są opisywane na stronie producenta gramatura teczek wynosi 240 g/m<sup>2</sup>. Czy Zamawiający zatwierdza te czki wykonane z tektury o gramaturze 240 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 189-190 tabeli FC:**

Czy Zamawiający dopuszcza tusz o pojemności 30ml?

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.

**Pytania dotyczące poz. 192 tabeli FC:**

1. Opisane przez Zamawiającego zakładki indeksujące pakowane są po 24 sztuki z koloru. Proszę o zmianę zapisu.
2. Zakładki typu strzałka 12x43mm są pakowane po 4x24 szt. Proszę o zmianę zapisu. Ponadto proszę podać, czy Zamawiający dopuszcza strzałki o wymiarze 12x45mm?
3. Zakładki typ strzałka w formacie 12 x 43 mm występują wyłącznie w zestawach po 4 bloczki w ilości łącznej 96 sztuk. Zamawiający może zapoznać się z produktem na stronie [www.3m.pl](http://www.3m.pl). Czy Zamawiający zgadza się na zaproponowanie zakładek typ strzałka foliowych w formacie minimum 12 x 43 mm sprzedawane w kompletach po minimum 96 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde zakładki zgodne z opisem w poz. 192, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 193 tabeli FC:**

Czy Zamawiający dopuszcza zakładki o wymiarze 12x45mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde zakładki zgodne z opisem w poz. 193, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytania dotyczące poz. 194 tabeli FC:**

1. Zakładki w formacie 25x43 mm występują wyłącznie w jednym kolorze i w opakowaniach jednostkowych po 50 sztuk . Zamawiający może zapoznać się z produktem na stronie [www.3m.pl](http://www.3m.pl). Czy Zamawiający dopuszcza zakładki w formacie 25 x 43 mm w opakowaniach jednostkowych po 50 sztuk?
2. Opisane zakładki występują w opakowaniach po 50 sztuk, każdy kolor pakowany osobno. Proszę o zmianę zapisu.
3. Zakładki w wymiarze 25x43 są pakowane w pojedynczych dyspenserach po 50 szt. Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 4 zakładki po 50 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde zakładki zgodne z opisem w poz. 194, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytania dotyczące poz. 195 tabeli FC:**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zakładek o wymiarze 20x50mm w 4 kolorach, opakowanie minimum 160 zakładek?
2. Czy Zamawiający ma na myśli zakładki 20x50 4x40 kartek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde zakładki zgodne z opisem w poz. 195, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 196 tabeli FC:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zakreślaczy z gumowymi bokami obudowy, o długości linii pisania minimum 170m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniający wymagania SIWZ Zamawiający uzna każdy zakreślacz zgodny z opisem: poz. 196 - „Zakreślacz tekstu, ścięta końcówka, do zakreślania na różnego rodzaju papierze, tusz na bazie wody, linia pisania 1-5 mm, (4 kolory: pomarańczowy, różowy, zielony, żółty).”

**Pytania dotyczące poz. 198 i 201 tabeli FC:**

1. Oczekujecie Państwo zeszyt A4 60 kartek w twardej okładce przy czym Zeszyty w twardej okładkach - czyli bruliony są produkowane od grubości 96 kartek. Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie przez wykonawców Brulionu A4 96 kartkowego?
2. Zeszyt 80 kartek w twardej okładce to ewenement na rynku papierniczym natomiast bardzo typowym jest Brulion A5 96 kartkowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na Brulion A 5 96 kartkowy?
3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania brulionów w tych pozycjach? Jeśli tak, proszę o zmianę zapisu – bruliony posiadają minimum 96 kartek.
4. Czy Zamawiający pod określeniem „twarda oprawa” rozumie okładkę introligatorską?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż za spełniające wymagania SIWZ Zamawiający uzna każde zeszyty zgodne z opisem w poz. 198 i 201, jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tych pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 202 tabeli FC:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zszywacza tylko na zszywki 9/13?

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**Pytanie dotyczące poz. 203 tabeli FC:**

*Zamawiający wymaga zszywacza metalowego, ale dopuszcza plastikową obudowę. Czy przez „zszywacz metalowy” Zamawiający rozumie metalowy mechanizm zszywacza?*

**Odpowiedź:**

Tak, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie tej pozycji.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, w rezultacie dokonanych wyjaśnień oraz innych uszczegółowień opisu przedmiotu zamówienia, **dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę treści Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (FC).**

**Dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ (FC) zastępuje się załącznikiem o nazwie: załącznik nr 2 do SIWZ (FC) – ZMIENIONY.**

Oferty należy sporządzić na nowym druku załącznika nr 2 do SIWZ (FC) – ZMIENIONY lub według wzoru tego druku.

Wzór druku jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w formie edytowalnego pliku w formacie xls, jak również w formacie pdf.

**Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR GENERALNY  
/-/ Iwona Zamojska