

BA-II-271-25.(8).KP/2014

L.dz. 10217/14

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawę artykułów biurowych*, znak sprawy: 25/BA/PN/2014.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513) Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jako zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

„Pozycje 4 i 6 — bloki biurowe A4 i A5 100k z multiperforacją. Nie ma na rynku bloków spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego. Bloki, które będą miały niebieską kratkę oraz posiadają 70g papier występują w formacie A4+ i A5+ oraz posiadają 80k. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ z uwagi na brak możliwości wyceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 4 i 6, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

4	blok biurowy A-4 100 kartkowy	<ul style="list-style-type: none">• blok biurowy z multiperforacją, ułatwiającą wrywanie kartek, z otworami do wpinania do segregatora lub bez;• format: A4;• gramatura: nie mniejsza niż 60g/m²;• kartki w kolorze białym w niebieską kratkę o wymiarze 5x5mm;• klejony i/lub zszyty po krótszym boku;• min. 80 kartkowy.
6	blok biurowy A5 100 kartkowy	<ul style="list-style-type: none">• blok biurowy z multiperforacją, ułatwiającą wrywanie kartek, z otworami do wpinania do segregatora lub bez;• format: A5;• gramatura: nie mniejsza niż 60g/m²;• kartki w kolorze białym w niebieską kratkę o wymiarze 5x5mm;• klejony i/lub zszyty po krótszym boku;• min. 80 kartkowy.

PYTANIE 2

„Pozycja 17 — brystol w formacie A1 w gramaturze 200g występuje tylko w kolorze białym. Brystole w formacie A1 kolorowe są w gramaturze 160-180g. Bardzo proszę o zmianę zapisu w SIWZ z uwagi na brak możliwości wyceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 17, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

17	brystol A1	<ul style="list-style-type: none">• karton, brystol, format A-1;• gramatura min. 160g/m² max 225g/m²;• różne kolory: czerwony, zielony, żółty, niebieski, granatowy;• wybór koloru zależny od zapotrzebowania Zamawiającego.
----	------------	---

PYTANIE 3

„Pozycja 68 — kołonoratnik A4 80 kartek. Nie ma na rynku kołonorulionu spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego. Generalnie kołonoruliony w twardej oprawie nie posiadają marginesów, ale kolorowe registry wzdłuż całej kartki. W całym kołonorulionie jest ok. cztery kolorowe registry, gramatura takich kołonorulionów waha się między 60-70g tak podają producenci. Jeżeli Zamawiający wymaga czerwonego marginesu, perforacji i min.4 dziurki to takie parametry mają kołonoratniki w miękkiej oprawie. Proszę o ponowną weryfikację produktu, usunięcie zapisu twarde oprawa oraz dopuszczenie gramatury 70g +/- 10g. Na obecnej chwili nie ma możliwości wyceny żadnego produktu.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 68, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

68	kołonoratnik A4 80 kartkowy	<ul style="list-style-type: none">• format: A4;• kartki w kolorze białym w czarną kratkę o wymiarze 5mm x 5mm;• po stronie prawej czerwony margines 2cm lub bez marginesu;• kartki perforowane wzdłuż lewego grzbietu;• oprawa twarda lub miękka;• spirala z lewej strony;• ilość dziurek z lewej strony: min.4;• gramatura: 70g/m²±10g/m²;• min.80-cio kartkowy.
----	-----------------------------	---

PYTANIE 4

„Pozycja 87 — proszę o dopuszczenie pojemnika na kartki w rozmiarze 9x9x9, ponieważ parametry które wpisał Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia wskazują na konkretną markę produktu, który to produkt w wersji kostki kolorowej jest do wyczerpania zapasów, czyli nie ma żadnej gwarancji dostępności produktu. Ponadto podając tak mały zakres rozmiaru nie ma możliwości wyceny nic innego.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 87, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

87	kostka papierowa w pojemniku	<ul style="list-style-type: none"> • karteczki nieklejone; • rozmiar karteczek: 85mm x 85mm±2mm; • w bloczku min. 400 karteczek; • bloczek w kolorach pastelowych lub białym - wybór koloru zależny od zapotrzebowania Zamawiającego; • pojemnik wykonany z przezroczystego tworzywa, dostosowany do wymiarów karteczek.
----	------------------------------	---

PYTANIE 5

„Pozycja 107 — magnesy do tablic 20 mm, pakowane są najczęściej po 6 — 8 szt. w mixie kolorowym. Czy w związku z powyższym można wycenić opakowanie x 2 czyli przy 6szt w opakowaniu cena x2 da nam 12 szt., a przy 8 szt. w opakowaniu cena x 2 da nam 16 szt. Ponadto będzie mix kolorystyczny więc nie będzie możliwości ustalenia koloru przy zamówieniach. Czy Zamawiający dopuszcza taką wycenę?”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 107, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

107	magnesy do tablic magnetycznych 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> • do wszystkich powierzchni magnetycznych; • plastikowa obudowa; • okrągłe o średnicy 20mm; • opakowanie: mix kolorów; • opakowanie: 6-12 szt.
-----	---------------------------------------	--

PYTANIE 6

„Pozycja 108 — magnesy do tablic 30 mm, pakowane są najczęściej po 5-6 szt. Czy w związku z powyższym można wycenić opakowanie x 2 czyli przy 5 szt. w opakowaniu cena x2 da nam 10 szt., a przy 6 szt. w opakowaniu cena x 2 da nam 12 szt. Ponadto będzie mix kolorystyczny więc nie będzie możliwości ustalenia koloru przy zamówieniach. Czy Zamawiający dopuszcza taką wycenę?”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 108, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

108	magnesy do tablic magnetycznych 30mm	<ul style="list-style-type: none"> • do wszystkich powierzchni magnetycznych; • plastikowa obudowa; • okrągłe o średnicy 30mm; • opakowanie: mix kolorów; • opakowanie: 6-12 szt.
-----	--------------------------------------	--

PYTANIE 7

„Pozycja 110 — marker permanentny 0,6 mm wytworzony z min. 80% z materiałów przetworzonych występuje tylko w kolorze czarnym. Proszę o usunięcie zapisu różne kolory.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 110, kolumna nr 2. Nowe brzmienie nazwy ww. pozycji jest następujące:

110	marker permanentny	<ul style="list-style-type: none"> • wytworzony z min.80% materiałów przetworzonych; • wodoodporny; • szybkoschnący; • odporny na ścieranie; • końcówka okrągła; • skuwka w kolorze tuszu; • grubość linii pisania do max. 0,8mm; • różne kolory: czarny, czerwony, zielony, czerwony - wybór zależny od zapotrzebowania Zamawiającego.
-----	--------------------	---

PYTANIE 8

„Pozycja 140 — najbardziej zbliżony wymiar podkładki na biurko to 529x417. Proszę o dopuszczenie parametru ok. 530x400. Na obecną chwilę nie ma możliwości wyceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 140, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

140	podkładka plastikowa na biurko	<ul style="list-style-type: none"> • rozmiar: nie mniejszy niż 500mm x 400mm; • wykonana z przezroczystej folii PCV; • antypoślizgowy spód; • zaokrąglone krawędzie.
-----	--------------------------------	--

PYTANIE 9

„Pozycja 144 — przekładki kartonowe pakowane są w mixie kolorowym. Nie ma możliwości ustalenia kolorów w momencie złożenia zamówienia. Proszę o usunięcie tego zapisu.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 144, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

144	przekładka do segregatora bez nadruku	<ul style="list-style-type: none"> • rozmiar: A4; • indeks w tym samym kolorze co strona; • perforowane; • wykonane z kolorowego kartonu o gramaturze: 160g/m²±10g/m²; • pakowane po 12 szt.
-----	---------------------------------------	---

PYTANIE 10

„Pozycja 145 — przekładki kartonowe z nadrukiem od 1 do 12 wykonywane są z białego kartonu posiadające kolorowe laminowane indeksy, nie występują indeksy w tym samym kolorze co strona. Nie ma możliwości ustalenia kolorów w momencie złożenia zamówienia. proszę o dokonanie odpowiednich zmian w opisie zamówienia, ponieważ na obecną chwilę nie ma możliwości wyceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 145, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

145	przekładka do segregatora z nadrukiem	<ul style="list-style-type: none"> • rozmiar: A4; • nadruk od 1 do 12; • perforowane; • wykonane z kolorowego kartonu o gramaturze: 160g/m²±10g/m²; • pakowane po 12 szt.
-----	---------------------------------------	--

PYTANIE 11

„Pozycje 166-171 — proszę o dopuszczenie spinaczy galwanizowanych. Spinacze niklowane posiada tylko jeden producent, a to wg PZP jest ograniczenie konkurencji i nie daje możliwości zaoferowania

produktu równoważnego. Ponadto w pozycji 170 zamawiający wymaga spinaczy 70 mm, które pakowane są po 12 szt. Spinacze krzyżowe 41 mm pakowane są po 50 szt. Czy to nie o takie spinacze chodzi Zamawiającemu?”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 166-171, kolumna nr 3. Nowe brzmienie opisu ww. pozycji jest następujące:

166	spinacze krzyżowe 40 mm	<ul style="list-style-type: none">• niklowane, ocynkowane lub galwanizowane;• krzyżowe;• wielkość: 40mm±2mm;• w opakowaniu 50 szt.
167	spinacze krzyżowe 70 mm	<ul style="list-style-type: none">• niklowane, ocynkowane lub galwanizowane;• krzyżowe;• wielkość: 70mm±5mm;• w opakowaniu 12 szt.
168	spinacze okrągłe 28 mm	<ul style="list-style-type: none">• niklowane, ocynkowane lub galwanizowane;• okrągłe;• zaokrąglone;• wielkość: 28mm±2mm;• w opakowaniu 100 szt.
169	spinacze okrągłe 50 mm	<ul style="list-style-type: none">• niklowane, ocynkowane lub galwanizowane,• okrągłe;• zaokrąglone;• wielkość: 50mm±2mm;• w opakowaniu 100 szt.
170	spinacze okrągłe 70 mm	<ul style="list-style-type: none">• niklowane, ocynkowane lub galwanizowane;• okrągłe;• zaokrąglone;• wielkość: 70mm±2mm;• w opakowaniu 50 szt.
171	spinacze trójkątne 25 mm	<ul style="list-style-type: none">• niklowane, ocynkowane lub galwanizowane;• trójkątne;• wielkość: 25mm±2mm;• w opakowaniu 100 szt.

Dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ - FC, zastępuje się załącznikiem o nazwie: załącznik nr 2 do SIWZ - FC ZMIENIONY.

Oferty należy sporządzić na zmienionym druku załącznika nr 2 do SIWZ lub według wzoru tego druku.

Wzór druku jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w formie edytowalnego pliku w formacie xls, jak również w formacie pdf.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, zmienia termin składania i otwarcia ofert. **Nowy termin składania ofert to 29 grudnia 2014 r., godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 11.00.**

Wprowadza się więc następujące zmiany w treści SIWZ:

1) pkt. 2.9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i opieczetowanej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia zastosowanych przez wykonawcę zabezpieczeń, oznaczonej nazwą, adresem, nr telefonu i nr faksu wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco:

Oferta na: „Dostawa artykułów biurowych”

znak sprawy: 25/BA/PN/2014

Nie otwierać przed 29 grudnia 2014 r. godz. 11:00”

2) pkt 11.2 otrzymuje nowe brzmienie:

„*Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 10:30.*”

3) pkt 11.4 otrzymuje nowe brzmienie:

„*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 11:00.*”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR GENERALNY

/-/ Iwona Zamojska